

LISTA DE ESPÉCIES NATIVAS DE ÁRVORES – REGIÃO NOROESTE DO RS

P: PIONEIRA

SI: SECUNDÁRIA INICIAL

ST: SECUNDÁRIA TARDIA

C: CLÍMAX OU REPRODUTORA À SOMBRA

FAMÍLIA E NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	CATEGORIA SUCESSIONAL
Achatocarpaceae		
<i>Achatocarpus praecox</i> Griseb.	quebra-machado, cabo-de-lança	St
Anacardiaceae		
<i>Astronium balansae</i> Engler	pau-ferro	P
<i>Lithraea brasiliensis</i> March.	aroeira-brava	
<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	P
<i>Schinus lentiscifolius</i> March.	aroeira-cinzenta	P
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-periquita	P
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	assoviadeira	P
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-vermelha	P
Annonaceae		
<i>Rollinia emarginata</i> Schlecht.	ariticum	St
<i>Rollinia rugulosa</i> Schlecht.	ariticum-quaresma	St
<i>Rollinia salicifolia</i> Schlecht.	ariticum-salso	St
Apocynaceae		
<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	pequiá	St
<i>Peschiera australis</i> (Müll. Arg.) Miers	coabrina	Si
<i>Peschiera catharinensis</i> (DC.) Miers	coabrina	Si
<i>Rauvolfia sellowii</i> Müller Argoviensis	taperiva	Si
Aquifoliaceae		
<i>Ilex brevicauspis</i> Reissek	caúna-da-serra	St
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caverá	C
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hilaire	erva-mate	C
Araliaceae		
<i>Dendropanax cuneatum</i> (DC.) Dcne. & Planch.		C
<i>Schefflera morototonii</i> (Aubl.) Mag., Steyerl & Frod.	caixeta, mandiocão	Si
<i>Aralia warmingiana</i> (March.) Wen	cinamomo-do-mato	St
Araucariaceae		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	araucária	St
Arecaceae (=Palmae)		
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Beccari	butiá	Si
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricana	St
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	coqueiro, gerivá	St
<i>Trithrinax brasiliensis</i> Mart.	carandá	St
Asteliaceae (= Agavaceae p. p.)		
<i>Cordyline dracaenoides</i> Kunth	gaurama	St
Asteraceae (= Compositae)		
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassoura	P
<i>Dasyphyllum spinescens</i> (Less.) Cabrera	sucará	Si
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	cambará	Si
<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén	vassourão-branco	Si

Bignoniaceae		
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	caroba	St
<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandwith	ipê-branco, ipê-mandioca	St
<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo	ipê-roxo	St
<i>Tabebuia pulcherrima</i> Sandwith	ipê-amarelo	St
Bombacaceae		
<i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hilaire	paineira	Si
Boraginaceae		
<i>Cordia ecalyculata</i> (Vell.) Arrab. & Steud.	louro-mole	St
<i>Cordia trichotoma</i> Vell.	louro-pardo	St
<i>Patagonula americana</i> L.	guajuvira	St
Cactaceae		
<i>Cereus hildmannianus</i> K. Schum.		Si
<i>Opuntia arechavaletai</i> Speg. ex Arechavaleta	palma	Si
Caricaceae		
<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hilaire) Hieronymus	mamão-do-mato	P
<i>Jacaratia spinosa</i> (poepp) A. DC.	jacaratiá	P
Celastraceae		
<i>Maytenus aquifolium</i> L.	cancorosa	C
<i>Maytenus ilicifolia</i> Reiss.	cancorosa	C
<i>Maytenus dasyclados</i> Mart.	coração-de-negro	C
<i>Schaefferia argentinensis</i> Spegazzini		
Combretaceae		
<i>Terminalia australis</i> Camb.	sarandi-amarelo	Si
Cunoniaceae		
<i>Lamanonia speciosa</i> Camb.) L. B. Smith	guaperê	St
<i>Weinmania paulliniaefolia</i> Pohl	gramimunha	St
Cyatheaceae		
<i>Nephelea setosa</i> (Kaulfuss) R.M. Tryon	xaxim	C
Ebenaceae		
<i>Diospyros inconstans</i> Jacquin	maria-preta, caquizeiro-do-mato	St
Elaeocarpaceae		
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	carrapicho, sapopema	St
Ericaceae		
<i>Leucothoe eucalyptoides</i> (Cham. & Schlecht.)	criúva	St
Erythroxylaceae		
<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) Schulz	cocão	St
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hilaire	cocão	St
<i>Erythroxylum microphyllum</i> A. St.-Hilaire		St
<i>Erythroxylum myrsinites</i> Mart.		St
<i>Erythroxylum pelieterianum</i> A. St.-Hilaire		St
Euphorbiaceae		
<i>Cymnanthes concolor</i> Müll. Arg.	laranjeira-do-mato	C
<i>Alchornea iricurana</i> Casar.	tapiá-guaçu, boleiro	Si
<i>Alchornea sidaefolia</i> Baill	tapiá	Si
<i>Alchornea triplinervea</i> (Spreng.) Müll. Arg.	taleiro, folha-de-bolo	P
<i>Croton urucurana</i> Baillon	sangue-de-dragão, sangue-de-gral	P
<i>Manihot grahami</i> Hooker	mandioca-brava	P
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	leiteiro	P
<i>Sapium longifolium</i> (Müll. Arg.) Huber	toropi	P
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	branquilha-leiteiro	Si
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) Smith & Downs	branquilha	St
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poppig &	peroba d'água	St

Endlicher		
Flacourtiaceae		
<i>Banara tomentosa</i> Clos	guaçatonga-preta	St
<i>Casearia decandra</i> Jacquin	guaçatonga	Si
<i>Casearia sylvestris</i> Swartz	carvalhinho, chá-de-bugre	Si
<i>Xylosma ciliatifolium</i> (Clos) Eichler	açucará	Si
<i>Xylosma pseudosalzmannii</i> Sleumer	açucará	Si
<i>Xylosma tweedianum</i> (Clos) Eichler	açucará	Si
Icacinaceae		
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) Howard	embira-de-sapo	St
Lauraceae		
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) Macbride	canela-frade	St
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	canela-amarela	St
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela-ferrugem	St
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canela-preta	St
<i>Ocotea diospyrifolia</i> Mez	canela-louro, canela-pinho	St
<i>Ocotea puberula</i> Nees	gaicá, canela-guaicá	St
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Nees	canela lajeana	St
Leguminosae - Caesalpinoidae		
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) Macbride	grápia	C
<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca	P
<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taubert	faveiro, açúcará	St
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim	St
<i>Pelthophorum dubium</i> (Spreng.) Taubert	canafístula	
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) Irwin & Barn.	fedegoso	P
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	fedegoso	P
Leguminosae - Faboidae		
<i>Ateleia glazioveana</i> Baill.	timbó	Si
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britt.	rabo-de-bugio	P
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira-do-banhado	P
<i>Erythrina falcata</i> Benth	corticeira-da-serra	St
<i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth	rabo-de-bugio	Si
<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.) Az.-Tozzi & H.C. Lima		Si
<i>Lonchocarpus muhlbergianus</i> Hassler	rabo-de-mico, canzil	Si
<i>Lonchocarpus nitidus</i> (Vogel) Benth	grapiapunha	St
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	bico-de-pato	St
<i>Machaerium nictitans</i> (Vell.) Benth	guaxumbé	St
<i>Machaerium paraguariense</i> Hassler	pau-de-canga, canela-do-brejo	Si
<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	farinha-seca	St
<i>Myrocarpus frondosus</i> Freire Allemão	cabreúva	St
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth		St
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	sesbania	P
Leguminosae - Mimosoidae		
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	espinilho	P
<i>Acacia tucumanensis</i> Grisebach	unha-de-gato	P
<i>Acacia recurva</i> Benth	unha-de-gato	P
<i>Acacia velutina</i> DC.	unha-de-gato	P
<i>Albizia austrobasilica</i> Burkart	angico-branco	Si
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart		Si
<i>Calliandra brevipes</i> Benth	angiquinho	Si
<i>Calliandra foliolosa</i> Benth	angiquinho	Si
<i>Calliandra tweediei</i> Benth	topete-de-cardeal	Si
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Mor.	timbaúva	P
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	Si
<i>Inga uruguensis</i> Hooker & Arnott	ingá-de-beira-de-rio	P

<i>Inga virescens</i> Benth	ingá	Si
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) O. Kuntze	maricá	P
<i>Mimosa pseudincana</i> Burkart		P
<i>Mimosa trachycarpa</i> Benth	guaracatinga	P
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-vermelho	St

Loganiaceae

<i>Strychnos brasiliensis</i> (Spreng.) Mart.	esporão-de-galo	St
---	-----------------	----

Malpighiaceae

<i>Bunchosia cf. fluminensis</i>	riteira	St
----------------------------------	---------	----

Melastomataceae

<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naud.	quaresmeira	
---	-------------	--

Meliaceae

<i>Cabrlea canjerana</i> (Vellozo) Mart.	canjerana	St
<i>Cedrela fissilis</i> Vellozo	cedro	St
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl.	cabo-de-lança	C
<i>Trichilia catigua</i> A. Jussieu	catiguá-morcego	C
<i>Trichilia clauseni</i> C. De Candolle	catiguá	C
<i>Trichilia elegans</i> A. Jussieu	pau-ervilha	C

Monimiaceae

<i>Hennecartia omphalandra</i> Poisson		St
--	--	----

Moraceae

<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Steud.	tajuva	P
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat & Vischer	figueira	Si
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira –de-folha-miúda	Si
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burger, Lanj. & Boer	sincho	C

Myrsinaceae

<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br.	capororoca-ferrugem	Si
<i>Myrsine laetevirens</i> (Mez) Arechav.	capororoca	Si
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororocão	P

Myrtaceae

<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (H. B. K.) Berg	murta	C
<i>Calycorectes psidiiflorus</i> (Berg) Sobral		
<i>Calyptanthus concinna</i> DC	cambuí-ferro	C
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Camb.) Berg	sete-capotes	C
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg	guabirola	C
<i>Eugenia florida</i> DC.		
<i>Eugenia hyemalis</i> Camb.		
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejereira	C
<i>Eugenia pyriformis</i> Camb.	uvaia, uvalheira	C
<i>Eugenia pluriflora</i> DC.		
<i>Eugenia ramboi</i> Legr.		
<i>Eugenia rostrifolia</i> Legr.	batinga-vermelha	C
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	St
<i>Eugenia uruguayensis</i> Camb.	batinga-branca	C
<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Kausel	pitanga-do-mato	C
<i>Gomidesia sellowiana</i> Berg	cambuí	C
<i>Hexachlamys humilis</i> Berg	ubajai	C
<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kausel & Legrand	ubajai	C
<i>Myrceugenia glaucescens</i> (Camb.) Legr. & Kaus.	guamirim	C
<i>Myrcia anomala</i> Camb.	guamirim-do-campo	St
<i>Myrcia bombycina</i> (Berg) Kiaerskou	guamirim	C
<i>Myrcianthes gigantea</i> (Legr.) Legr.	araçá-do-mato	C

<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg.) Legr.	guabiju	C
<i>Myrciaria plinioides</i> Legrand		
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) Berg	Camboim	C
<i>Myrrhinium atropurpureum</i> Schott	murtelho	St
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	craveiro-do-mato	C
<i>Plinia rivularis</i> (Camb.) Rotman	guapuriti	C
<i>Plinia trunciflora</i> (Berg) Kausel	jaboticaba	C
<i>Psidium incanum</i> (Berg) Burret		
Nyctaginaceae		
<i>Guapira opposita</i> (Vellozo) Reitz	pau-cebola	St
<i>Pisonia aculeata</i> L.		
<i>Pisonia ambigua</i> Heimerl	maria-mole	Si
Oleaceae		
<i>Linocera mandioccana</i> Eichler		
Phytolaccaceae		
<i>Phytolacca dioica</i> L.	umbu	Si
Polygonaceae		
<i>Rupretchia laxiflora</i> Meissner	marmeleiro-do-mato	St
Rosaceae		
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urban.	pessegueiro-bravo	St
<i>Quillaja brasiliensis</i> Mart.	saboneteira	St
Rubiaceae		
<i>Cephalanthus glabratus</i> K. Schumann	veludo	St
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schlecht.		St
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schumann	quina	St
<i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schlecht.	sarandi	St
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	angélica, limão-de-macaco	C
Rutaceae		
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engler) Engler	guatambu	St
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	cotia	Si
<i>Helietta longifoliata</i> Britton	canela-de-veado, amarelinho	P
<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lemaire	jaborandi	C
<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lamarck		Si
<i>Zanthoxylum hyemale</i> A. St.-Hilaire	coentrilho	St
<i>Zanthoxylum petiolare</i> A. St.-Hil. & Tul.	tembetari	St
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lamarck	mamica-de-cadela	Si
Salicaceae		
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	salgueiro	Si
Sambucaceae		
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schlecht.	sabugueiro	Si
Sapindaceae		
<i>Allophylus edulis</i> ((A. St.-Hilaire) Radlk.	chal-chal, vacuum	St
<i>Allophylus guaraniticus</i> Camb.	chal-chal, vacuum	St
<i>Cupania vernalis</i> Camb.	camboatá-vermelho	St
<i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk.	maria-preta	St
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá-branco	St
Sapotaceae		
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler) Engler	aguaí-da-serra	St
<i>Chrysophyllum marginatum</i> Hook. & Arn.) Radlkofer	aguaí-de-beira-de-rio, aguaí-vermelho	St
<i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	sarandi mata-olho	Si
<i>Syderoxylon obtusifolium</i> (Roemer & Schultes) T.D. Pennington	coronilha	C
Simarubaceae		

<i>Aeschrion crenata</i> Vellozo	pau-amargo	St
<i>Castela tweediei</i> Planch	castela	St
Solanaceae		
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schlecht.	esporão-de-galo	St
<i>Acnistus breviflorus</i> Sendt.		
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & Presl.	trombeteira	Si
<i>Brunfelsia uniflora</i> Pohl (D. Don)	manacá, primavera	St
<i>Sessea regnelli</i> Taubert		
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	fumo-bravo	P
<i>Solanum pseudo-quina</i> (Vell.) A. St. Hil.	canemão	P
<i>Solanum rantonnetii</i> Carr. ex Lescuyer		Si
<i>Solanum sanctae-catharinae</i> Dunal	joá-do-mato	P
Styracaceae		
<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.	carne-de-vaca	St
Symplocaceae		
<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Bentham	sete-sangrias	St
Tiliaceae		
<i>Heliocarpus americanus</i> L.	pau-barbante	P
<i>Luehea divaricata</i> Mart.	açoita-cavalo	St
Ulmaceae		
<i>Celtis iguanae</i> (Jacq.) Sarg.	grão-de-galo	St
<i>Celtis tala</i> Gill.	esporão-de-galo	St
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blüme	grandiúva	P
Urticaceae		
<i>Urera baccifera</i> Gaud.	urtigão	St
Verbenaceae		
<i>Aegiphyla hassleri</i> Briq.	baga-de-tucano	P
<i>Aloysia gratissima</i> (Gill. & Hook.) Troncoso	erva-da-pontada	P
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz et Pavón) A. L. Jussieu	cidreira	P
<i>Citharexylum solanaceum</i> Chamisso	tarumã-branco	Si
<i>Vitex megapotamica</i> (Sprengel) Moldenke	tarumã	St
Violaceae		
<i>Hybanthus</i> sp.		St
Winteraceae		
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	casca-de-anta	St